

C10

Inovativní. Bezpečný.
Dostupný.



„Thule Winter Packet“
v hodnotě 39 000 Kč

ZDARMA*



Ceny platné od 7. 1. 2026 do 31. 3. 2026.
Limitovaná nabídka na skladové vozy platí do vyprodání zásob.

Záruka na vůz je 5 let nebo 150 000 km podle toho, co nastane dříve.
Záruka na baterii je 8 let nebo 150 000 km podle toho, co nastane dříve.

* Platí pro vozy objednané od 18. 2. do 31. 3. 2026.

THULE WITER PAKET v hodnotě 39 000 Kč obsahuje:

- Rákev Thule Motion 3XL
- Příčník Thule WingBar EDGE
- Thule RoundTrip batoh na lyžáky



LEAPMOTOR

A LEAP FORWARD

CENY



VERZE VÝBAVY	CENÍKOVÁ CENA	AKČNÍ NABÍDKA	AKČNÍ CENA	THULE WINTER PAKET ZDARMA	SKLADOVÝ BONUS	LIMITOVANÁ NABÍDKA
C10 Pro	940 000	50 000	890 000	ANO	-	-
C10 Design Pro	980 000	50 000	930 000	ANO	40 000	890 000
C10 Hybrid EV	940 000	50 000	890 000	ANO	-	-
C10 Design Hybrid EV	980 000	50 000	930 000	ANO	40 000	890 000
C10 Design ProMax	1 040 000	50 000	990 000	ANO	-	-
C10 Design ProMax AWD	1 140 000	50 000	1 090 000	ANO	-	-

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou orientační a nezávazné, doporučené společností P Automobil Import s.r.o., a mají pouze informativní charakter. Prodej vozidel uvedených v tomto ceníku zajišťují autorizovaní prodejci vozidel Leapmotor. Ceny jsou uvedeny v českých korunách, včetně DPH.

Uvedené doporučené ceny se vztahují na vozy objednané od 7. 1. 2026 do 31. 3. 2026. Limitovaná nabídka na skladové vozy platí do vyprodání zásob.



Bílá PEARLY (0AH)

20 000 Kč



Šedá CANOPY (0GM)

20 000 Kč



Šedá TUNDRA (0GD)

20 000 Kč



Černá METALLIC (0KL)

20 000 Kč



Zelená GLAZED (0YF)

V CENĚ

BARVY

PROČ SI VYBRAT C10



- Oceňovaný design a bohatý prostor díky délce přes 4,73 m
- Bohatá základní výbava pro vaše každodenní pohodlí
- 14,6" centrální displej, on-line připojení a aktualizace „OTA“
- Vysoká bezpečnost díky LEAP Pilot se 17 asistenty a 7 airbagům
- Dojezd bez obav až 974 km díky technologii REEV



SÉRIOVÁ VÝBAVA



	C10	Design
BEZPEČNOST		
Funkce Autohold (Funkce udržení ve svahu)	•	•
EPB (Elektrická parkovací brzda)	•	•
MCB (Multikolizní brzda)	•	•
BOS (Brake override system) omezení funkce plynového pedálu při brzdění	•	•
ISOFIX na zadním sedadle (s horním upevněním)	•	•
Dětská pojistka zadních dveří	•	•
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (přímý)	•	•
Senzor bočního nárazu	•	•
E-call (Nouzové volání)	•	•
Záznam vyslaných nouzových dat	•	•
Sada na opravu pneumatiky	•	•
Bezpečnostní pásy		
Přední bezpečnostní pásy tříbodové s předpínači	•	•
Tříbodové zadní bezpečnostní pásy	•	•
Signalizace zapnutí bezpečnostních pásů	•	•
Airbagy		
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce	•	•
Přední boční airbagy	•	•
Boční hlavové airbagy	•	•
Středový airbag mezi řidičem a spolujezdcem	•	•
Možnost deaktivace čelního airbagu spolujezdce	•	•
LEAP Pilot		
ACC (Adaptivní tempomat)	•	•
LCC (Umístění vozu ve středě jízdního pruhu)	•	•
TJA (Asistence při dopravní zácpě)	•	•
FCW (Varování před čelním nárazem)	•	•
AEB (Autonomní nouzové brzdění)	•	•
BSD (Detekce mrtvého úhlu)	•	•
HOD (Detekce ndržení volantu)	•	•
DOW (Upozornění na otevření dveří)	•	•
ELK (Udržování v jízdním pruhu v případě nouze)	•	•
LDW (Varování před opuštěním jízdního pruhu)	•	•

	C10	Design
LKA (Asistent pro udržování v jízdním pruhu)	•	•
RCW (Systém varování před kolizí zezadu)	•	•
RCTA (Upozornění na příčný provoz za vozem)	•	•
RCTB (Asistent brzdění při detekci provozu za vozem)	•	•
ISA (Inteligentní asistent rychlosti)	•	•
DDAW (Upozornění na ospalost a pozornost řidiče)	•	•
ADDW (Pokročilý varování před rozptýlením řidiče)	•	•
SVĚTLA, OSVĚTLENÍ		
LED světla pro denní svícení	•	•
LED přední světlomety	•	•
Automatické svícení	•	•
Elektrické nastavení výšky světlometů	•	•
Funkce "Follow me home"	•	•
Koncové světlo	•	•
LED zadní světlo	•	•
Zadní LED světlo (se světelnou animací)	•	•
Duální LED mlhová světla & dvojité couvací světlo	•	•
LED brzdové světlo	•	•
PARK ASSIST		
Zadní parkovací senzory	•	•
360° kamera s dynamickým vedením	•	•
Průhledný pohled na podvozek a kola	•	•
EXTERIÉR		
Anténa tvaru žraločích ploutví	•	•
Bezrámové stěrače s detekcí deště	•	•
Skrytý stěrač zadního skla	•	•
Vyhřívání zadního skla	•	•
Skryté kliky dveří	•	•
AGS (Aktivní klapka chladiče)	•	•
Zadní střešní spoiler	•	•
Okna		
4 elektricky ovládaná okna (jedním dotykem) se systémem proti priskřípnutí	•	•
Tónovaná skla	•	•
Zatmavená zadní skla	•	•

ČALOUNĚNÍ



Interiér Hnědá Camel
Hnědá Criollo (doprodej skladových zásob)



Černý interiér
Midnight Aurora (doprodej skladových zásob)

	C10	Design
Vnější zpětná zrcátka		
Elektrické nastavení	•	•
Vestavěná s LED indikátorem odbočování	•	•
Vyhřívání a elektricky sklopná	•	•
Automatické naklonění při couvání	•	•
S pamětí nastavení polohy	•	•
PŘÍSTUP DO VOZU & START		
NFC klíč	•	•
Automatické sepnutí zapalování	•	•
ELEKTRICKÁ JÍZDA		
Brzda s 3stupňovou rekuperací energie	•	•
4 jízdní režimy	•	•

SÉRIOVÁ VÝBAVA



	C10	Design
3 pilotní režimy	•	•
Řadicí páka ve sloupku	•	•
Volant		
Nastavení ve 4 směrech	•	•
Volant obšitý umělou kůží	•	•
Vyhřívání volantu	–	•
Multifunkční volant	•	•
INTERIÉR & KOMFORT		
Panoramatická střecha s elektrickou clonou	•	•
Obložení dveří z umělé kůže	•	•
Přední loketní opěrka	•	•
Střešní madla s tlumením	•	•
Vnitřní zpětné zrcátko s manuální clonou	•	•
Přední a zadní světélko na čtení	•	•
Ambientní osvětlení	–	•
Dva mikrofony s aktivním potlačením šumu	•	•
Osvětlení kufru	•	•
Sedadla		
Sedadla v imitaci kůže	•	–
Sedadla v imitaci kůže s certifikací OEKO-TEX®	–	•
Sedadlo řidiče s elektrickým nastavením v 6 směrech	•	•
Sedadlo spolujezdce s elektr. nastavením ve 4 směrech	•	•
Kapsy na zadní straně předních sedadel	•	•
Vyhřívání předních sedadel	–	•
Odvětrávání (ventilace) předních sedadel	–	•
Sklopná zadní sedadla v poměru 40/60	•	•
Manuální nastavení opěrada zadních sedadel	•	•
Zadní středová loketní opěrka	•	•
POHODLÍ NA PALUBĚ		
Úložný zavazadlový prostor vpředu (pouze BEV)	•	•
Úložná schránka na centrální konzole	•	•

	C10	Design
Přední držák nápojů	•	•
Úložná schránka vpředu	•	•
Sluneční clona se zrcátka a osvětlením	•	•
Úložná schránka na straně spolujezdce	•	•
Držák nápojů	•	•
12V zásuvka	•	•
2+2 USB vstupy	•	•
Bezdrátová nabíječka telefonu	•	•
Elektricky ovládané zadní výklopné dveře	–	•
Klimatizace		
Dvouzónová automatická klimatizace	•	•
Tepelné čerpadlo	•	•
Skryté elektrické větrací otvory	•	•
Vysoce účinný kompozitní filtr	•	•
Monitor kvality vzduchu v kabině	•	•
Infotainment		
10.25" LCD sdružený přístroj	•	•
14.6" centrální dotykový displej s vysokým rozlišením	•	•
DAB+FM	•	•
Online navigace	•	•
Bluetooth	•	•
Online music (Amazon music)	•	•
Hlasové ovládání	•	•
Appstore	•	•
Zautomatizované opakující se procesy	•	•
Personalizovaný profil	•	•
12 reproduktorů	•	•
Wifi na palubě	•	•
Bezdrátová aktualizace (Over-the-Air)	•	•
LEAPMOTOR APLIKACE		
Informace o vozidle	•	•
Dálkové ovládání vozidla	•	•
Bluetooth klíč	•	•
Odložené dobíjení	•	•
Lokalizace vozu	•	•

KOLA



18" hliníková kola



20" hliníková kola

	C10	Design
DOBÍJENÍ		
V2L (Vehicle to Load funkce – Napájení z vozidla)	•	•
Typ 2 Mode 2 dobíjecí kabel	•	•
Typ 2 Mode 3 dobíjecí kabel	•	•

TECHNICKÉ PARAMETRY



BEV

Hybrid EV (REEV)



424 km

Dojezd (protokol WLPT)

30 min

Doba dobíjení
z 30 % na 80 % kapacity
baterie

Až 974 km

Celkový dojezd

145 km

Dojezd na
elektřinu dle
protokolu WLPT



ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka (mm)	4739
Šířka (mm)	1900
Výška (mm)	1680
Rozvor (mm)	2825
Světlná výška	180
Zadní zavazadlový prostor (rozložený/sklopený, l)	435 / 1410
Pohotovostní hmotnost (kg)	1980
Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla (kg)	2460
Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla na každé nápravě (kg)	1084 / 1436
Maximální hmotnost nebrzděného / brzděného přívěsu (kg)	750 / 1500
Svislé zatížení tažného zařízení (kg)	60

ELEKTRICKÝ MOTOR A BATERIE

Typ motoru	PMS
Maximální čistý výkon (kW)	160
Max. 30 min výkon (kW)	80
Maximální točivý moment (Nm)	320
Baterie (kWh)	69,9
Maximální výkon palubní nabíječky (kW)	11
Maximální stejnosměrný nabíjecí výkon (kW)	84
Doba dobíjení stejnosměrným proudem (30 ~ 80 %)	30 minut

SPALOVACÍ MOTOR

Objem motoru (l)	-
Počet a uspořádání válců	-
Maximální výkon (kW)	-
Objem palivové nádrže (l)	-

VÝKON

Maximální rychlost (km/h)	170
Zrychlení (s, 0-100 km/h)	7,5
Kombinovaný dojezd EV (km, WLTP)	424
Dojezd ve městě (km, WLTP)	574
Plný dojezd (km)	-
Spotřeba energie (Wh/km)	188

PODVOZEK & KOLA

Pohon kol	RWD
Odpružení (přední/zadní náprava)	McPherson / víceprvková
Brzdy (přední i zadní)	Kotoučové (ventilované)
Pneumatiky	235/55R18, 245/45R20
Rozměr (okraj)	18"

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka (mm)	4739
Šířka (mm)	1900
Výška (mm)	1680
Rozvor (mm)	2825
Světlná výška	180
Zadní zavazadlový prostor (rozložený/sklopený, l)	435 / 1410
Pohotovostní hmotnost (kg)	1980
Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla (kg)	2460
Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla na každé nápravě (kg)	1084 / 1436
Maximální hmotnost nebrzděného / brzděného přívěsu (kg)	750 / 1500
Svislé zatížení tažného zařízení (kg)	60

ELEKTRICKÝ MOTOR A BATERIE

Typ motoru	PMS
Maximální čistý výkon (kW)	158
Max. 30 min výkon (kW)	80
Maximální točivý moment (Nm)	320
Baterie (kWh)	28,4
Maximální výkon palubní nabíječky (kW)	6,6
Maximální stejnosměrný nabíjecí výkon (kW)	65
Doba dobíjení stejnosměrným proudem (30 ~ 80 %)	18 minut

SPALOVACÍ MOTOR

Objem motoru (l)	1,499
Počet a uspořádání válců	4 válce, v řadě
Maximální výkon (kW)	50
Objem palivové nádrže (l)	50

VÝKON

Maximální rychlost (km/h)	170
Zrychlení (s, 0-100 km/h)	8,5
Kombinovaný dojezd EV (km, WLTP)	145
Dojezd ve městě (km, WLTP)	191
Plný dojezd (km)	974
Spotřeba energie (Wh/km)	215

PODVOZEK & KOLA

Pohon kol	RWD
Odpružení (přední/zadní náprava)	McPherson / víceprvková
Brzdy (přední i zadní)	Kotoučové (ventilované)
Pneumatiky	235/55R18, 245/45R20
Rozměr (okraj)	18"

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a vyšší emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a vyšší emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

C10 ProMax



C10 ProMax AWD

598 k

Výkon

4,0 s

Zrychlení 0-100 km/s 4,0

až 180 kW

Dobíjení DC

437 km

Dojezd

MOTORIZACE		MOTORIZACE	
Typ motoru	Elektrický	Typ motoru	2 el. motory
Pohon	4 x 2 RWD	Pohon	4x4
Výkon systému (kW)	220	Výkon systému (kW)	440
Max. točivý moment (Nm)	360	Max. točivý moment (Nm)	720
Kapacita baterie (kWh)	81,9	Kapacita baterie (kWh)	81,9
Napětí	800V	Napětí	800V
VÝKONY		VÝKONY	
Maximální rychlost (km/h)	190	Maximální rychlost (km/h)	190
Zrychlení 0-100 km/h (s)	6,6	Zrychlení 0-100 km/h (s)	4,0
SPOTŘEBY		SPOTŘEBY	
Spotřeba energie ve smíšeném cyklu (kWh/100 km)	18,0	Spotřeba energie ve smíšeném cyklu (kWh/100 km)	20,9
Dojezd na elektřinu (km)	510	Dojezd na elektřinu (km)	437
Emise CO ₂ (g/km) ve smíšeném cyklu	0	Emise CO ₂ (g/km) ve smíšeném cyklu	0
HMOTNOSTI		ProMax / ProMax AWD	
Pohotovostní hmotnost (kg)			2130 / 2192
Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla (kg)			2530 / 2665
Užitečná hmotnost (kg)			400 / 473
Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla na přední nápravě (kg)			1184 / 1250
Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla na zadní nápravě (kg)			1439 / 1448
Maximální zatížení střechy (kg)			100
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)			1500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)			750
Svislé zatížení tažného zařízení (kg)			60
ROZMĚRY			
Délka (mm)			4739
Šířka (mm)			1900
Výška (mm)			1680
Rozvor (mm)			2825
Světlná výška (mm)			180
OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU			
Objem zavazadlového prostoru (l)			435
se zadními sklopenými opěradly			1410
DOBÍJENÍ			
Dobíjení střídavým proudem (AC), třífázová palubní nabíječka (kW)			11
Dobíjení stejnosměrným proudem (DC) (kW)			180
ČASY DOBÍJENÍ			
Čas dobíjení AC, zásuvka 3,7 kW, jednofázové (30 % – 80 %)			ca. 11 h
Čas dobíjení AC, Wallbox 11 kW, třífázové (30 % – 80 %)			ca. 4.5 h
Čas dobíjení AC, Wallbox 11 kW, třífázové (5 % – 100 %)			ca. 7.5 h
Čas dobíjení DC, super rychlá dobíjecí stanice (30 % – 80 %)			ca. 20 min

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelné a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNOLOGIE REEV (HYBRID EV)

(Range Extended Electric Vehicle)



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkon elektrického motoru	158 kW
Kapacita baterie	28.4 kWh
AC dobíjení	6.6 kW
DC dobíjení	65 kW
Palivová nádrž	50 l
Dojezd na elektřinu	145 km
Celkový dojezd	až 974 km

C10 Hybrid EV nabízí na výběr čtyři adaptivní režimy, které přizpůsobují hospodaření s energií a chování vozidla potřebám řidiče:


Režim EV – vozidlo upřednostňuje čistě elektrický pohon a spustí spalovací motor, když je baterie vybitá (pod 25% kapacity). Tento režim je doporučený pro každodenní používání.

Režim EV+ – stejně jako režim EV je i zde prioritou jízda na elektřinu, ale systém umožňuje ještě širší využití baterie; spalovací motor se automaticky spustí pouze tehdy, když je nabití baterie nižší než 9 %, aby byl zajištěn vyšší provoz a dojezd v elektrickém režimu.

Režim spalování paliva – vozidlo pracuje v čistě elektrickém režimu, dokud není nabití baterie nad 80 %. Pod touto prahovou hodnotou nabití začne spalovací motor automaticky vyrábět elektřinu.

Režim Power+ – prioritou je udržet výkon v konkrétních podmínkách: při nízkém stavu baterie nebo při velmi studeném startu bude motor běžet nepřetržitě, aby vyráběl elektřinu na plný výkon a přímo poháněl elektrický pohonný systém; v tomto režimu je generátor vždy zapnutý. Tento režim zajišťuje dostatečný výkon i při nízkém stavu baterie (stav nabití pod 15 %).

POZNÁMKA: jako u každého elektromobilu, kde je točivý moment přenášen na kola prostřednictvím elektromotoru, je skutečný výkon a dojezd vozu ovlivněn stavem nabití baterie (State of Charge) a dalšími podmínkami (počasí, terén, atd.)



Vůz s pohonem Hybrid EV je elektrický vůz, který je také vybaven spalovacím motorem, který ovšem funguje pouze jako generátor elektrické energie a nikdy nepřenáší točivý moment přímo na kola.

Zajišťuje delší dojezd bez obav, protože spalovací motor zasáhne a v případě potřeby vyrábí elektřinu, když je baterie vybitá. Pocit z plynového pedálu a zážitek z jízdy jsou čistě elektrické.

Zadní elektromotor pohání vůz vždy plynule a tiše, což je typické pro elektrický pohon. Je napájen z trakční baterie.

LEAPMOTOR

A L E A P F O R W A R D





ÚVĚROVÉ PRODUKTY PRO KLIENTY – NOVÉ VOZY

ÚVĚR S 0% ÚROKEM

Ideální produkt pro krátkodobé financování vašeho nového vozu s nulovým úrokem.

PODMÍNKY A VÝHODY:

- Délka financování 24 měsíců.
- Akontace 50 % – 80 %.
- Poplatek 2 % z ceny vozu.
- Povinné pojištění POV a HAV

Možnost výběru cenově zvýhodněného pojištění KOOPsalon od pojišťovny Kooperativa, který nabízí mimo jiné havarijní pojištění bez spoluúčasti v případě nehody.

PŘÍKLAD SPLÁCENÍ

Požizovací cena vozu vč. DPH	890 000 Kč
Přímá platba (50 %)	445 000 Kč
Výše úvěru	445 000 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy	17 800 Kč
Výše měsíční splátky bez pojištění	18 541 Kč
Výše pojistného poplatku POV měsíčně	277 Kč
Výše pojistného poplatku HAV měsíčně	1 333 Kč
Celková výše měsíční splátky k úhradě	20 151 Kč
Počet měsíčních splátek	24
Roční úroková sazba	0,00%
RPSN	12,94%
Celková částka splatná spotřebitelem (včetně POV a HAV)	501 424 Kč

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Celková záruka 5 let / 150 000 km je kombinací základní záruky výrobce Leapmotor a prodloužené záruky ve formě smluvního připojištění, jejímž poskytovatelem je Real Garant Versicherung AG.




60 měsíců / 150 000 km

8-700 včetně DPH
ZDARMA

Příklad splácení platí pro smlouvy uzavřené dne 8/10/2025. Splatnost měsíční splátky je vždy ke dni uzavření smlouvy o úvěru (maximálně však 28.), počínaje měsícem následujícím po uzavření smlouvy. Doba trvání spotřebitelského úvěru je do data splatnosti poslední měsíční splátky. Použitá úroková metoda: ACT/365. Roční úroková sazba je platná po celou dobu splácení. Sjednání havarijního a zákonného pojištění jako součást měsíční splátky je povinné prostřednictvím společnosti ESSOX s.r.o. Pro individualizovanou nabídku financování vč. pojištění se, prosím, obraťte na naše autorizovaná prodejní místa. Tento reprezentativní příklad slouží pro informační účely, jedná se o reklamní sdělení a není návrhem na uzavření smlouvy o úvěru.

SEZNAM DEALERŮ



Emil Frey ČR, s.r.o.
BS Auto Praha s.r.o.
BS Auto Brno, a.s.
IC WEST, s.r.o.
Auto Future, s.r.o.
Car Citon s.r.o.
Federal Cars s.r.o.

Praha
Praha
Brno
Plzeň
České Budějovice
Olomouc
Liberec

UNICARS CZ s.r.o.
Auto Tichý s.r.o.
CHALUPA MOTORS s.r.o.
HAVEX-auto s.r.o.
AUTO DOBROVOLNÝ V.M.
AUTOSALON DĚDEK, s.r.o.

Zlín
Havířov, Prostřední Suchá
Pardubice
Vrchlabí
Velké Meziříčí
Trutnov



Společnost P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu veškerých uvedených údajů, včetně údajů o ceně, výbavě a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.

Veškeré fotografie či vyobrazení jsou pouze ilustrativní, vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Veškeré uvedené ceny, informace, údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter, jsou orientační, nezávazné, mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace o aktuálních prodejních cenách vozidel, dostupnosti vozidel, jejich provedení, standardní a mimořádné výbavě, dodacích podmínkách a termínech dodání Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Leapmotor.

Konkrétní nabídku, včetně ceny vozidla, prosím konzultujte s autorizovaným prodejcem vozidel Leapmotor.





LEAPMOTOR

A LEAP FORWARD